

Elfe - Papiers Froissés

Revêtement décoratif à relief « papier froissé » pour intérieur

Fiche Technique

Caractéristiques :

	Peinture Colle	Finition Essuyés
Présentation	Pâte légère en phase aqueuse	Liquide blanchâtre
Densité	1.25 - 1.30	1.03- 1.07
Conditionnement	2.5 et 10 litres	litres 1 et 3 litres
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues	Base neutre à teinter avec les seringues
Séchage	6 heures Recouvrable en 24 heures.	24 à 48 heures
Rendement		
Inflammabilité	Non inflammable	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau	Eau
Classification COV	A+	A+

Elfe - Papiers Froissés

Revêtement décoratif à relief « papier froissé » pour intérieur

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Elfe Papiers Froissés s'applique à l'intérieur et à l'extérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE.**

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

2- Application :

Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempéries entre + 5 et + 35°C.

Il est conseillé de travailler à deux personnes.

Procéder par bandes verticales de 2 à 3 mètres de largeur environ

- Appliquer grassement la Peinture Colle ou de la Colle à Papier Peint au rouleau

- Appliquer le papier sans le tendre sur la colle fraîche et le plaquer doucement.

- Sans attendre, recouvrir le papier d'une autre couche de Peinture Colle ou de Colle à Papier Peint et le maroufler.

Bien faire pénétrer la Colle dans les plis du papier.

- Après séchage, araser le papier sur les portes et les encadrements.

Elfe - Papiers Froissés

Revêtement décoratif à relief « papier froissé » pour intérieur

3- Finition :

Afin de colorer Elfe- Papiers Froissés, vous devez appliquer La **finition « Archetto »® Essuyés**. Elle se teinte avec les seringues du système colorant SENIDECO ou à la machine à teinter.

Appliquer au pinceau, au gant, à la brosse, à l'éponge, au chiffon... après séchage complet de la Peinture Colle. Insister sur les reliefs.

Avant séchage complet, passer un chiffon doux pour enlever les surépaisseurs et régulariser.

Pour de grands pans de murs, ou pour des teintes soutenues, il est conseillé de passer au préalable une couche de **finition « Archetto »® Essuyés** incolore avant de passer la finition teintée. Le travail sera facilité et le résultat meilleur.

Nota : Pour un effet contrasté, faire une seule passe en diluant avec 10 à 15% d'eau. Pour un effet léger, faire deux passes en diluant avec 40 à 50% d'eau.

Idées Déco :

- Pour obtenir un **effet nuancé**, il est possible de superposer deux couches de finition de couleurs différentes ou de travailler en dégradés...
- Pour un **effet Métallisé**, incorporez dans la Finition Essuyés nos Poudres de perle Or, Argent et Bronze Ou bien nos Poudre de Perle Rouge, Vert et Bleu pour un **effet Irisé** ...
- Apportez un **aspect brillant et nacré** à votre Papier Froissé en appliquant Cristal en finition

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.
Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.*